

Purazell GmbH

Schuckertstraße 35  
48712 Gescher



Unser Zeichen : MMe  
Datum : 05.02.2026

## **Prüfbericht**                      **26004638 - 003**

Probenbezeichnung : Bio ätherische Oregano-Öl Kapseln

Kennzeichnung : Charge-Batch 219-005, MHD-BBD 05.12.27

Auftraggeber-Nr. : keine

Verpackung : Fertigpackung/Schraubdeckelglas

Probenmenge : 164 g (4 Units)

Probentransport : Lieferdienst

Eingang : 30.01.2026

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 30.01.2026 / 05.02.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter [www.gba-group.com/agb](http://www.gba-group.com/agb) einzusehen.

1 / 3

Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2



Prüfbericht : 26004638 - 003  
 Probenbezeichnung : Bio ätherische Oregano-Öl Kapseln

## Untersuchungsergebnisse

| Chemische/Physikalische Analytik | Messwert | Einheit             | ± MU  | MU[%] | MU Quelle |
|----------------------------------|----------|---------------------|-------|-------|-----------|
| Zusammensetzung ätherisches Öl   |          |                     |       |       |           |
| Anethol                          | <0,10    | % (v/v) / Äther. Öl |       | 15    | I         |
| Carvacrol                        | 70,7     | % (v/v) / Äther. Öl | 11    | 15    | I         |
| Cymol, p-                        | 5,7      | % (v/v) / Äther. Öl | 0,86  | 15    | I         |
| Estragol                         | <0,10    | % (v/v) / Äther. Öl |       | 15    | I         |
| Eugenol                          | <0,10    | % (v/v) / Äther. Öl |       | 15    | I         |
| Fenchon                          | <0,10    | % (v/v) / Äther. Öl |       | 15    | I         |
| Limonen                          | 0,30     | % (v/v) / Äther. Öl | 0,045 | 15    | I         |
| Linalool                         | 1,6      | % (v/v) / Äther. Öl | 0,24  | 15    | I         |
| Methyleugenol                    | <0,10    | % (v/v) / Äther. Öl |       | 15    | I         |
| Myrcen, beta-                    | 1,4      | % (v/v) / Äther. Öl | 0,21  | 15    | I         |
| Pinen, beta-                     | 0,12     | % (v/v) / Äther. Öl | 0,018 | 15    | I         |
| Sabinen                          | 0,30     | % (v/v) / Äther. Öl | 0,045 | 15    | I         |
| Safrol                           | <0,10    | % (v/v) / Äther. Öl |       | 15    | I         |
| Terpinen, gamma-                 | 5,9      | % (v/v) / Äther. Öl | 0,89  | 15    | I         |
| Thymol                           | 3,3      | % (v/v) / Äther. Öl | 0,5   | 15    | I         |

Hamburg, 05.02.2026

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

## Methoden

| Parameter                      | Methode                                      | ER |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Zusammensetzung ätherisches Öl | HH-MA-M 03-027, GC-FID: 2023-05 <sup>a</sup> | z  |

Die mit <sup>a</sup> gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.  
 Untersuchungslabor: GBA Hamburg

MU-Quelle:

I: Gemäß DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Messunsicherheit mit k = 2 (95 %), Probenahme nicht inbegriffen

Prüfbericht : 26004638 - 003  
Probenbezeichnung : Bio ätherische Oregano-Öl Kapseln

Entscheidungsregeln:

z: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit unberücksichtigt. Sie stellt lediglich eine Information dar.