

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Goldtschmidtstr. 5 · 21073 Hamburg

Purazell GmbH

Kapellenweg 64
46514 Schermbeck

Unser Zeichen:HKr
Datum: 13.04.2023

Prüfbericht **23013955 - 006**

Probenbezeichnung : veganes Pura Protein Vanille

Kennzeichnung : Charge: CH: 195-001, MHD: 10.03.2025

Auftraggeber-Nr. : keine

Verpackung : Fertigpackung/Beutel

Probenmenge : 1 x 650 g

Probentransport : Lieferdienst

Eingang : 27.03.2023

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 27.03.2023 / 13.04.2023

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

1 von 3

Prüfbericht : 23013955 - 006
 Probenbezeichnung : veganes Pura Protein Vanille

Untersuchungsergebnisse

<i>Chemische/Physikalische Analytik</i>	<i>Messwert</i>	<i>Einheit</i>
Aminosäurespektrum		
Methionin	1,3	g/100 g
Cystein	0,70	g/100 g
Asparaginsäure	6,7	g/100 g
Threonin	2,2	g/100 g
Serin	3,1	g/100 g
Glutaminsäure	10,4	g/100 g
Glycin	2,5	g/100 g
Alanin	2,7	g/100 g
Valin	3,1	g/100 g
Isoleucin	2,8	g/100 g
Leucin	5,0	g/100 g
Tyrosin	2,1	g/100 g
Phenylalanin	3,3	g/100 g
Lysin	3,9	g/100 g
Histidin	1,5	g/100 g
Arginin	5,3	g/100 g
Prolin	2,6	g/100 g
Ornithin	<0,020	g/100 g
gamma Aminobuttersäure	<0,20	g/100 g
Taurin	0,090	g/100 g
Tryptophan	0,67	g/100 g

Hamburg, 13.04.2023

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Methoden

<i>Parameter</i>	<i>Methode</i>
Aminosäurespektrum	ASU L 49.07-2:1986-11 ₁
Tryptophan	ASU L 49.07-3:1989-05 ^a ₁

Prüfbericht : 23013955 - 006
Probenbezeichnung : veganes Pura Protein Vanille

Mit [®] markierte Verfahren sind akkreditiert.
Untersuchungslabor: extern