

Purazell GmbH
Schuckertstr. 35
48712 GescherAhrensburg, 13.03.2025
Abt. : 8400
Kunden Nr. : 35587Telefon 04102-55471
Telefax 04102-50806
e-mail info@lefo.de
www.lefo.de

PRÜFBERICHT

LEFO-Nr.: 53937-1. Änderung
(Einheit Ergebnis geändert und Beurteilung ergänzt)**Probe-Bezeichnung^{AK}** : Schwarzkümmelöl - Kapseln
Charge^{AK} : 199-004^{AK} = Angaben aus Auftrag und/oder Kennzeichnung**Verpackung** : Braunglasflasche
Eingang : 12.03.2025
Auftraggeber : Purazell GmbH**Untersuchungsbeginn:** 12.03.2025 **Abschluss:** 13.03.2025**Untersuchungsmethoden:**

Thymochinon wurde nach Extraktion mittels HPLC-UV bestimmt (Lt08, Stand: 06-2022).

*** Hinweis:**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des LEFO-Instituts darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die vorherige Version eines als geändert gekennzeichneten Prüfberichts verliert ihre Gültigkeit.

Bankkonto: Postbank Hamburg, BLZ 200 100 20, Konto-Nr. 991 66 205 (IBAN: DE39 2001 0020 0099 1662 05, BIC: PBNKDEFF)

Sparkasse Holstein, BLZ 213 522 40, Konto-Nr. 134 940 675 (IBAN: DE41 2135 2240 0134 9406 75, BIC: NOLADE21HOL)

Steuernummer: 30 292 27637, Ust.-Id.Nr.: DE 135107888

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.lefo.de)

Geschäftsführer: Udo Kasel, Dr. Tristan Gollnest – Amtsgericht Lübeck, HRB 2772 AH

LEFO-Nr.: 53937

Untersuchungsergebnisse:

Parameter	Ergebnis	Sollwert
Thymochinon	1004 mg/100 ml	mind. 1000 mg/100 ml

Beurteilung:

Der analytisch bestimmte Gehalt an Thymochinon stimmt gut überein mit der Deklaration.



Dr. Sandy Katzberg, Ökotrophologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin; Dr. Anne Wolter-Steingrube, Dipl. Chemikerin, Laborleitung; Dr. Tristan Gollnest, Dipl. Chemiker, Wissenschaftlicher Mitarbeiter; Udo Kasel, Dipl.-Chemiker, Sachverständiger für Untersuchung und Bewertung von Lebensmitteln (ö.b.u.v.)

*** Hinweis:**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des LEFO-Instituts darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die vorherige Version eines als geändert gekennzeichneten Prüfberichts verliert ihre Gültigkeit.