GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Goldtschmidtstr. 5 · 21073 Hamburg

Purazell GmbH

Schuckertstraße 35
48712 Gescher

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14170-01-00

Unser Zeichen : QLT
Datum : 12.05.2026

## Prüfbericht 26020892 - 001

| | | |
|---|---|---|
| Probenbezeichnung | : | Purameal Kokos Einzelflasche |
| Kennzeichnung | : | Charge-Batch 182-008 MHD-BBD 31.01.27 |
| Auftraggeber-Nr. | : | keine |
| Verpackung | : | Fertigpackung/PE-Flasche |
| Probenmenge | : | 219,9 g (2 Units) |
| Probentransport | : | Lieferdienst |
| Eingang | : | 28.04.2026 |
| Eingangstemperatur | : | Raumtemperatur |
| Probenahme | : | durch den Einsender |
| Prüfbeginn / -ende | : | 28.04.2026 / 12.05.2026 |

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter www.gba-group.com/agb einzusehen.



Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2 V1 E, 511, 19.02.2026

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Goldtschmidtstr. 5, 21073 Hamburg
Telefon +49 (0)40 797172-0
Fax +49 (0)40 797172-27
E-Mail gba-group@gba-group.de
www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Geschäftsführer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

seit 1989

Prüfbericht : 26020892 - 001
Probenbezeichnung : Purameal Kokos Einzelflasche

## Untersuchungsergebnisse

| *Pestizide und verwandte Substanzen* | *Messwert* | *Einheit* | *± MU* | *MU Quelle* |
|---|---|---|---|---|
| Pestizide, GC-MS/MS | nicht nachw. | | | |
| Pestizide, LC-MS/MS | | | | |
| Didecyldimethylammoniumchlorid - C10 | 0,015 | mg/kg | 0,0075 | II |
| Didecyldimethylammoniumchlorid, gesamt | 0,015 | mg/kg | 0,0075 | II |

Untersuchungsumfang Pestizide GC-MS/MS / LC-MS/MS: gemäß Wirkstoffspektrum GÖST (05/08/2024)

Beurteilung:
Bei der analysierten Probe handelt es sich um ein zusammengesetztes Erzeugnis, für das bisher keine Pestizid-Höchstgehalte gemäß Verordnung (EG) 396/2005 festgelegt wurden. Höchstgehalte gemäß Verordnung (EG) 396/2005 wurden bisher ausschließlich für Einzelerzeugnisse in einer im Anhang zu dieser Verordnung definierten Angebotsform geregelt. Eine abschließende Beurteilung des Pestizid-Befunds für die vorliegende Probe kann daher nicht vorgenommen werden. Das Ergebnis der durchgeführten Pestizidanalyse erlaubt zudem keine Aussage über die Herkunft der nachgewiesenen Substanzen. Das Gesamterzeugnis ist somit in Hinblick auf die Regelungen der Verordnung (EG) 396/2005 verkehrsfähig, wenn die Zutaten verkehrsfähig sind.

Hamburg, 12.05.2026

*Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

## Methoden

| *Parameter* | *Methode* | *ER* |
|---|---|---|
| Pestizide, GC-MS/MS | § 64 LFGB L 00.00-115: 2018-10[a]0 | y |
| Pestizide, LC-MS/MS | § 64 LFGB L 00.00-115: 2018-10[a]0 | y |

Die mit [a] gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.
Untersuchungslabor: 0GBA Hamburg

MU-Quelle:
II: Gemäß SANTE/11312/2021

Entscheidungsregeln:
y: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit bei Messwerten unterhalb der Toleranzgrenze unberücksichtigt. Bei Messwerten oberhalb der Toleranzgrenze wird die Messunsicherheit vom Messwert subtrahiert. Erfolgt keine Konformitätsbewertung, stellt die Messunsicherheit lediglich eine Information dar.

Prüfbericht : 26020892 - 001
Probenbezeichnung : Purameal Kokos Einzelflasche

Didecyldimethylammoniumchlorid, gesamt: Gemisch aus quartären Ammoniumsalzen mit Alkylkettenlängen von C8, C10 und C12