GBA GROUP

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Goldtschmidtstr. 5 · 21073 Hamburg

Purazell GmbH

Schuckertstraße 35
48712 Gescher

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14170-01-00

Unser Zeichen : QLT
Datum : 04.11.2026

Prüfbericht 26054299 - 002

Probenbezeichnung	:	Kokoswasserpulver
Kennzeichnung	:	Charge-Batch 050-017.1 MHD-BBD 30.04.28
Auftraggeber-Nr.	:	keine
Verpackung	:	Fertigpackung/Schraubdeckelglas
Probenmenge	:	2 x 120 g
Probentransport	:	Lieferdienst
Eingang	:	29.10.2026
Eingangstemperatur	:	Raumtemperatur
Probenahme	:	durch den Einsender
Prüfbeginn / -ende	:	29.10.2026 / 04.11.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter www.gba-group.com/agb einzusehen.

Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2 V1 E, 511, 19.02.2026

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Goldtschmidtstr. 5, 21073 Hamburg
Telefon +49 (0)40 797172-0
Fax +49 (0)40 797172-27
E-Mail gba-group@gba-group.de
www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196
EORI-Nr. DE5400341000

Geschäftsführer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

seit 1989

Prüfbericht : 26054299 - 002
Probenbezeichnung : Kokoswasserpulver

Untersuchungsergebnisse

Chemische/Physikalische Analytik	*Messwert*	*Einheit*	*± MU*	*MU Quelle*
Pyrrolizidinalkaloide				
Echimidin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Heliosupin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Echimidin/Heliosupin, Summe	<10	µg/kg		III
Echinatin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Europin	<10	µg/kg		III
Europin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Heliotrin	<10	µg/kg		III
Heliotrin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Integerrimin-N-oxid/Senecionin-N-oxid, Summe	<10	µg/kg		III
Intermedin	<10	µg/kg		III
Intermedin-N-oxid/Indicin-N-oxid, Summe	<10	µg/kg		III
Lasiocarpin	<10	µg/kg		III
Lasiocarpin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Lycopsamin/Indicin, Summe	<10	µg/kg		III
Lycopsamin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Retrorsin/Usaramin, Summe	<10	µg/kg		III
Retrorsin-N-oxid/Usaramin-N-oxid, Summe	<10	µg/kg		III
Rinderin/Echinatin, Summe	<10	µg/kg		III
Rinderin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Senecionin	<10	µg/kg		III
Seneciphyllin	<10	µg/kg		III
Seneciphyllin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Senecivernin/Integerrimin, Summe	<10	µg/kg		III
Senecivernin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Senkirkin	<10	µg/kg		III
Spartioidin	<10	µg/kg		III
Spartioidin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Erucifolin	<10	µg/kg		III
Erucifolin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Jacobin	<10	µg/kg		III
Jacobin-N-oxid	<10	µg/kg		III
Monocrotalin	<10	µg/kg		III
Monocrotalin-N-oxid	<10	µg/kg		III

Prüfbericht : 26054299 - 002
Probenbezeichnung : Kokoswasserpulver

Chemische/Physikalische Analytik	*Messwert*	*Einheit*	*± MU*	*MU Quelle*
Trichodesmin	<10	µg/kg		III
Pyrrolizidinalkaloide, Summe BfR-28 / Ph. Eur. 2.8.26	nicht nachw.	µg/kg		III
Pyrrolizidinalkaloide, Summe VO 2023/915	nicht nachw.	µg/kg		III

Pestizide und verwandte Substanzen	*Messwert*	*Einheit*	*± MU*	*MU Quelle*
Pestizide, GC-MS/MS	nicht nachw.			
Pestizide, LC-MS/MS	nicht nachw.			

Untersuchungsumfang Pestizide GC-MS/MS / LC-MS/MS: gemäß Wirkstoffspektrum GÖST (05/08/2024)

Beurteilung:
Im Rahmen des untersuchten Wirkstoffspektrums sowie unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit der genannten Methode sind keine Pestizide in der Probe nachweisbar.

Hamburg, 04.11.2026

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Methoden

Parameter	*Methode*	*ER*
Pyrrolizidinalkaloide	HM-MA-M 02-055, LC-MS/MS: 2026-07$^{a}{}_{3}$	y
Pyrrolizidinalkaloide, Summe BfR-28 / Ph. Eur. 2.8.26	berechnet α	
Pyrrolizidinalkaloide, Summe VO 2023/915	berechnet α	
Pestizide, GC-MS/MS	§ 64 LFGB L 00.00-115: 2018-10$^{a}{}_{00}$	y
Pestizide, LC-MS/MS	§ 64 LFGB L 00.00-115: 2018-10$^{a}{}_{00}$	y

Die mit [a] gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.
Untersuchungslabor: $_{3}$GBA Hameln α automatisch berechnet aus dem System $_{00}$GBA Hamburg (AW)

MU-Quelle:
III: Gemäß DVO (EU) 2023/2783 (Pflanzentoxine)

Entscheidungsregeln:
y: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit bei Messwerten unterhalb der Toleranzgrenze unberücksichtigt. Bei Messwerten oberhalb der Toleranzgrenze wird die Messunsicherheit vom Messwert subtrahiert. Erfolgt keine Konformitätsbewertung, stellt die Messunsicherheit lediglich eine Information dar.

Prüfbericht : 26054299 - 002
Probenbezeichnung : Kokoswasserpulver